

Beställare

Namn eller Företag	Personnummer eller organisationsnummer
Adress	Postnummer och ort
Fakturaadress (om annan än ovan)	Ev referensnummer/märkning på fakturan
E-postadress (hit kommer kartan att skickas)	Telefonnummer
Ange om du har skyddade personuppgifter i folkbokföringen och i så fall vilken typ: <input type="checkbox"/> Markering för skyddad folkbokföring <input type="checkbox"/> Sekretessmarkering	

Fakturamottagare (om annan än beställaren)

Namn eller Företag	Personnummer eller organisationsnummer
Adress, postnummer och ort	Ev referensnummer/märkning på fakturan

Uppgifter om platsen för mätning

Fastighetsbeteckning (ex Lomma 33:11)	Fastighetens adress
---------------------------------------	---------------------

Typ av mätning (se sista sidan på blanketten för mer information)

<input type="checkbox"/> Grovutstakning	<input type="checkbox"/> Finutstakning	<input type="checkbox"/> Lägeskontroll
<input type="checkbox"/> Övriga mättjänster, ange vad:		

Format på kartan

Kartan kommer att skickas till dig digitalt i pdf- och dwg-format till angiven e-postadress. Om du vill att kartan skickas till dig på annat sätt måste du ange det under övrigt.

Övrigt

Skriv eventuell ytterligare information

Bifoga

För det mesta kan vi ta fram nödvändiga ritningar inför mätningen från byggärendet men du kan även bifoga t.ex. bygglovsritning, måttsatt nybyggnadskarta eller situationsplan till beställningen om du vill det.

Information om avgift

För beställning av mättjänster tar Lomma kommun ut en avgift i enlighet med fastställd taxa.

Underskrift

Underskrift	Namnförtydligande	Ort och datum
-------------	-------------------	---------------

Blanketten skickas till: Lomma kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, kmg-enheten, 234 81 Lomma eller kmg@lomma.se.

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

Beskrivning av grov- och finutstakning samt lägeskontroll

Vi utför husutstakningen i två delmoment, grovutstakning och finutstakning. Det är möjligt att göra både grov- och finutstakning vid ett tillfälle.

Grovutstakning brukar göras innan schaktningen och finutstakning före byggnadens formsättning. Det finns inget krav på grovutstakning, men det underlättar inför markarbetet på byggplatsen.

Är du osäker på vilken typ av utstakning du behöver, kontakta din entreprenör. De brukar veta vad de behöver.

1. Förberedelse


Vid grov- och finutstakning ska tomten vara tillgänglig och fri från travar med byggmaterial och annat som kan vara ett hinder för arbetet. Det är beställaren som är ansvarig för att det finns virke för de profiler som behövs för finutstakning. Lämpliga dimensioner på virke är minst 45x70 millimeter för stolpar och 22x70 millimeter för brädor.

2. Grovutstakning

Under grovutstakningen markerar vi ut byggnadens hörn med stickor eller genom att spreja på marken. Det sker med några centimeters noggrannhet. Vi sätter också ut en referenshöjd, som ofta är föreslagen sockel- eller golvhöjd bestämd vid det tekniska samrådet.

3. Finutstakning

Vid finutstakningen markerar vi ut husets yttre väggar med hjälp av spikar på profilbrädorna (se bild nedan). Beställaren ansvarar för att profilbrädor samt profilstolpar med god stabilitet är nedslagna innan finutstakningen.



4. Lägeskontroll

När bygglovet kräver en lägeskontroll ska en behörig sakkunnig utföra detta. En lägeskontroll kan göras när kantelementen till formen är på plats men även i ett senare skede då fasaden också är på plats. Behöver du lägeskontroll för slutbesked så framgår det av ditt bygglovsärende.