



## KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

### KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Plats: Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

Tid: Onsdagen den 15 februari 2012 klockan 08.00

### Ärende

1. Val av justeringsperson.
2. Motion angående biogasmack i Lomma. Bilaga
3. Begäran om kommunal borgen från AB Malmöregionens Avlopp (ABMA). Bilaga
4. Ekonomisk reglering avseende vatten- och avloppsverksamheten. Bilaga
5. Framställan om medel med anledning av fördyring av projektet "Ombyggnad av Havsblicks f.d. kök". Bilaga  
*Ärendet behandlas av SNAU 2012-02-09.*
6. Framställan om justering av totala projektutgiften inför beslut om budget 2013 avseende Karstorps södra skola. Bilaga  
*Ärendet behandlas av BUN 2012-02-14.*
7. Framställan om medel för om- och tillbyggnad av Löddesnässkolan p.g.a. ökat elevantal. Bilaga  
*Ärendet behandlas av BUN 2012-02-14.*
8. Framställan om medel för ombyggnad av Lomma idrottsplats. Bilaga
9. Godkännande av bokslut för år 2011 avseende kommunövergripande verksamhet. Bilaga
10. Förslag till överföring av budgetavvikelser i drift- och investeringsredovisning avseende kommunövergripande verksamhet från år 2011 till år 2012. Bilaga
11. Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2013-2015. Bilaga
12. Förslag med anledning av rapport om översyn av Lomma kommuns samhällsbyggnadsfrågor. Bilaga

13. Redovisning av ej slutbehandlade motioner. Bilaga
14. Yttrande över Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för mottagande av ensamkommande barn. Bilaga  
Se <http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/78/30/c1b75c97.pdf>
15. Yttrande beträffande Malmö Metalltekniks KB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Bilaga  
*Yttrande från VA-verket och räddningstjänsten lämnas senare.*
16. Yttrande över Trafikverkets förslag till nya vägnummer bl.a. i Lomma kommun. Bilaga
17. Information.

Anmäl förhinder till Christine Edenbrandt, e-post [christine.edenbrandt@lomma.se](mailto:christine.edenbrandt@lomma.se) eller tfn 040 - 641 14 55

Lomma den 9 februari 2011

Välkommen!

Ordföranden