

Uppföljning av energiförbrukning kommunala fastigheter 2020

Utdrag ur mediauppföljningsprogrammet VITEC

Årsrapport El kWh/m ² (BRA) för Lomma kommun				
Period jan-dec	2018	2019	2020	Avvikelse
Förbrukning	kWh/m ² (BRA)	kWh/m ² (BRA)	kWh/m ² (BRA)	%
Totalt	66,0	67,1	67,4	0,4

Årsrapport Värme Normalårskorrigerad kWh/m ² (BRA) för Lomma kommun				
Period jan-dec	2018	2019	2020	Avvikelse
Förbrukning	kWh/m ² (BRA)	kWh/m ² (BRA)	kWh/m ² (BRA)	%
Totalt	96,3	93,5	89,5	-4,3

Redovisning av totalförbrukning i kWh/m² samt besparing i kWh/m² och procent.

Total förbrukning 2019:

$$93,5 + 67,1 = 160,6 \text{ kWh/m}^2$$

Total förbrukning 2020:

$$89,5 + 67,4 = 156,9 \text{ kWh/m}^2$$

Besparing 2020:

$$160,6 - 156,9 = 3,7 \text{ kWh/m}^2$$

Besparing i procent:

$$3,7/160,6 = 2,3\%$$